INNOVATION

INDUSTRIE - 2014

FACOM®

Jetline+ : un espace de travail modulable, évolutif et innovant pour tous

Avec JETLINE+ SYSTEM faites de votre lieu de travail un environnement organisé, fonctionnel et esthétique



Facilitez vous la vie
Organisez votre espace de travail.
Un outillage bien rangé, c'est un gain de temps et d'energie.

Exploitez tout votre espace
Stockez aussi en hauteur.
Votre servante trouve enfin sa place.

Travaillez confortablement
Deux hauteurs de travail, des plans de travail spacieux.

Liberez vous des contraintes
Grace à sa structure autoportante, vous pouvez imaginer votre structure en toute liberté.
Créez des pôles en étoile, en dos à dos, en U, tout est possible !

Made in France

Soyez fier de votre atelier
Votre atelier doit séduire autant par son esthétique que sa fonctionnalité, son rangement organisé et sa propreté.
Un atelier propre et rangé sera aussi très rassurant pour vos clients.

e-brochure Jetline+

Retrouvez le détail complet de chacune des 52 références du programme sur le site web…

www.facom.com

Le configurateur 3D téléchargeable sur www.facom.com

JETLINE+ SYSTEM
Configurateur

A vous de jouer et de créer votre atelier idéal !


1

4


2


3

5

1- DESSINEZ VOTRE ATELIER
Constituez une pièce aux dimensions, couleurs et finitions de votre atelier. Placez portes et fenêtre pour que votre projet corresponde à la réalité de votre aménagement.

2- CRÉEZ VOTRE COMPOSITION
Créez des ensembles d'éléments hauts ou bas grâce à nos assistants. Ils vous guideront dans la mise en place de vos meubles. vous pouvez aussi insérer librement tous les éléments à partir de la bibliothèque de meubles.

3- VISUALISEZ LE RÉSULTAT EN 3D
Votre composition s'affiche en 3 dimensions au fur et à mesure de sa constitution. Vous pouvez la visualiser sous tous les angles, tourner autour, choisir une vue aérienne ou virtuelle en ajustant la hauteur de votre regard et l'angle de vision.

4- CHOISISSEZ VOS OPTIONS
kits de montage, rehausse pour passer à une hauteur de travail de 1025mm et option clé unique.

5- ETABLISSEZ VOTRE DEVIS
Une fois votre espace de travail réalisé, exportez la liste de votre mobilier au format PDF ou au format MSExcel. Présentez cette liste à votre distributeur qui établira un devis.

Votre personnalisation

L'atelier à vos couleurs

Allez encore plus loin dans la personnalisation en choisissant la couleur de vos meubles (nuancier RAL)



MY Tool Storage Solution

Parce que personne ne sait mieux que vous ce dont vous avez besoin!

- Vous ne trouvez pas votre solution parmi notre large gamme de modules standards
- Vous voulez **gérer votre budget** et ne commander uniquement que ce dont vous avez vraiment besoin (pas d'outil inutile)
- Vous voulez créer une composition d'outils qui pourra **associer tout type d'outil** et **répondra à 100% à vos besoins**

Alors, n'hésitez plus, rendez vous directement sur votre site www.Facom.com
et créez en quelques minutes VOTRE composition idéale .

Servante, boite métal , clés, tournevis, pinces, …. : une infinité de possibilités s'offre à vous
Vous décidez !

DISPONIBLE À PARTIR DE NOVEMBRE

COMPOSITION A LA DEMANDE

Avec notre configurateur, simple et ludique à la fois, créez votre propre plateau sera un vrai jeu d'enfant !

1 ***Choix du contenant***

2 ***Choix des dimensions***

Si vous choisissez un contenant FACOM (servantes, boite métal, armoire, …), vous serez automatiquement dirigé vers des dimensions de plateaux parfaitement adaptés.
Sinon, vous pouvez partir sur des dimensions totalement personnalisées. (limites dimensionnelles indiquées sur le site).



3 ***Choix de la couleur***

Notre standard est le rouge mais nous pouvons aussi vous proposer du jaune, du bleu et du gris

4 ***Choix des outils***

- 6000 outils à mixer selon vos souhaits.
- le programme est aussi ouvert aux objets divers et outils d'autres marques.

- **inscrivez-vous sur le site**
- **créez un nouveau projet**
- **créez votre plateau**
- **ajoutez les outils et placez les comme vous le souhaitez.**
  Ne craignez rien : des garde-fous vous éviteront toute erreur et une validation technique sera faite avant toute commande
- **enregistrez votre travail (vous pourrez ainsi le retrouver ultérieurement)**
- **Recevez immédiatement un prix pour votre plateau vide .**

Si, vous souhaitez une offre pour une solution globale incluant contenant et outils, il vous suffira de transmettre une copie de votre panier à votre distributeur habituel.

www.facom.com

Etabli Mobile

Etabli mobile charges lourdes

Panneau :
JET.A6M5

JET.6MWBPB 1395,00 €

Solution mixte MOBILE ou FIXE : à vous de choisir !

UNE SURFACE DE TRAVAIL LARGE, RÉSISTANCE ET STABLE
- En faisant descendre les pieds avec la poignée rotative, votre établi mobile devient aussi stable qu'un établi fixe.
- Son grand plan de travail de 0,7 m² en bois multiplis hêtre a reçu un traitement huile de lin pour une résistance accrue aux liquides et un entretien plus facile. Vous pourrez y installer un étau.
- Résistance statique sur les pieds 1 tonne, 500 kg sur les roues.

FACILE À MANOEUVRER
- En remontant les pieds avec la poignée rotative, l'établi redevient mobile. Cette poignée permet également de déplacer l'établi aisément.
- 4 roues de diamètre 125 mm, 2 pivotantes, 2 fixes.

GRANDE CAPACITÉ DE RANGEMENT
- 6 tiroirs compatibles avec les modules XL, équipés de poignées en aluminium et résistants à une charge de 30 kg par tiroir.
- 1 grande soute latérale pour le rangement des outils ou objets les plus encombrants, équipée d'une étagère.
- Clé unique pour les tiroirs et la soute.

ACCESSOIRISATION
- Le côté gauche et le dos de l'établi peuvent recevoir les accessoires JETXL (voir le catalogue FACOM).
- Le plan de travail étant perforé, on peut facilement y installer un panneau perforé JET.A6M5.

Dimensions : L 1194 x D 670 x H 1002 mm / Poids : 127.8 kg



FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE LEVAGE
En faisant descendre les pieds avec la poignée rotative, votre établi mobile devient aussi stable qu'un établi fixe. En remontant les pieds avec la poignée rotative, l'établi redevient mobile.

Etablis Fixes

Etablis de maintenance

Dessus galvanisé

WB.1500GSAPB	250,00 €
WB.2000GSAPB	323,50 €

ROBUSTESSE
- Plan de travail en tôle galvanisée épaisseur 2.5 mm résistant aux chocs et à la chaleur.
- Construction métallique soudée et boulonnée très robuste.
- Résistance statique : 700 kg pour la version 2 mètres et 500 kg pour la version 1.5 mètres.

SÉCURITÉ
- Rebords anti-chute sur 3 côtés.
- Possibilité de fixation au sol.

SERVICES :
- Peut recevoir 2 tiroirs additionnels WB.DRAWERPB.
- Large traverse faisant office d'étagère ou de repose-pieds.
- Montage facile et rapide.

Dessus galvanisé

	L [m]	P [m]	H [m]	[Kg]
WB.1500GSAPB	1,5	0,75	0,85	59
WB.2000GSAPB	2	0,75	0,85	81,5

Dessus bois

WB.1500WAPB	345,00 €
WB.2000WAPB	391,00 €

ROBUSTESSE
- Plan de travail en hêtre multi-plis épaisseur 30 mm traité huile de lin pour une résistance accrue aux liquides et un entretien facile.
- Construction métallique soudée et boulonnée très robuste.
- Résistance statique : 1 tonne pour la version 2 mètres et 800 kg pour la version 1.5 mètres.

SÉCURITÉ
- Possibilité de fixation au sol.

SERVICES
- Possibilité de fixation d'un étau.
- Large traverse faisant office d'étagère ou de repose-pieds.
- Peut recevoir 2 tiroirs additionnels WB.DRAWERPB.
- Montage facile et rapide.

Dessus bois

	L [m]	P [m]	H [m]	[Kg]
WB.1500WAPB	1,5	0,75	0,85	54
WB.2000WAPB	2	0,75	0,85	70

En option, WB.DRAWERPB

Sacs textiles

Sac textile 1ere intervention

BS.SMBPB 29,90 €

UN SAC COMPACT, IDÉAL POUR LES PETITES INTERVENTIONS

FACILE À TRANSPORTER
- À la main grâce à la double poignée.
- À l'épaule, avec la sangle ajustable, mousse de renfort pour le confort.

ACCÈS FACILE
- Ouverture à 100% pour un accès rapide et total au contenu du sac.

FAIT POUR DURER
- tissu très résistant en 1200 deniers.
- larges pieds caoutchouc sous la soute, protègent le sac mais aussi le sol sur lequel on le pose.

LES PETITS PLUS
- Pochette en PVC transparent pour les documents.
- Crochet pour accrochage d'un mètre.
- Crochet pour accrochage des clés.
- Emplacement dédié à votre lampe-stylo.

COMPACT ET LÉGER
- Charge maxi : 5 kg.

Dimensions : 450 x 180 x 170 mm - Poids : 1.5 kg

Livré sans outils

Sac textile 2 en 1 : outillage et PC

Accès rapide

BS.TLBPB 39,00 €

UN SAC POLYVALENT, POUR VOS OUTILS ET VOTRE PC

POLYVALENT
- Intérieur : 14 poches, 2 sangles pour pinces, clés et tounevis, 1 crochet pour le mètre. 1 poche moussée pour votre ordinateur portable (15" maxi), tablette ou documents de format A4.
- Extérieur : 2 poches latérales (une fermée , une poche –filet ouverte).

ACCÈS FACILE ET RAPIDE
- Accès 100% quand le sac est totalement ouvert.
- Accès rapide par ouverture de la poche avant.

FACILE À TRANSPORTER
- A la main grâce à la poignée avec revêtement soft.
- À l'épaule, avec la sangle ajustable, mousse de renfort pour le confort.

FAIT POUR DURER
- Très résistant en tissu 1200 deniers.

COMPACT ET LÉGER
- Charge maxi : 7 kg.

Dimensions : L460 x D150 x H350 mm
Poids : 1.9 kg

Accès total

Livré sans outils

Rangement portable : Les solutions textile FACOM

BS.T14PB | BS.T20PB | BS.L30PB | BS.PC15PB | BS.R20PB

Boites à outils

Organizer plastique

BP.Z46APB 41,30 €

3 EN 1 : OUTILS À MAIN, PETITES PIÈCES,OUTILLAGE ÉNERGISÉ

FLEXIBLE
- Permet de ranger des pièces, des outils à main et un outillage énergisé.
- Multiples possibilités de compartimentage.
- Evite le mélange des pièces.
- Le grand compartiment central permet d'accueillir des outils à mains (tournevis, marteau etc).

ACCÈS FACILE ET RAPIDE
- Tout est instantanément visible et accessible.
- Nouvelle fermeture à ressort intégré, facilite l'ouverture et la fermeture.

COMPACT ET LÉGER
- Capacité : organizer 2 x 6 L + base centrale 4,7 L.
- Charge maxi : 15 kg.

Dimensions : 426 x 316 x 234 mm - Poids : 2.67 kg.

❶ **Côté machine** (Power tool et chargeur) :
6 cloisons amovibles.
❷ **Compartiment central outillage**
❸ **Côté petites pièces**
9 cloisons amovibles.



Clés Mixtes à Cliquet

Clés Mixtes à cliquet à fourche rapide







467R.J7PB	106,90 €
467R.JP10PB	159,90 €
MOD.467RJ12PB	205,50 €
MOD.467RJ14PB	260,40 €

467R : UNE FOURCHE UNIQUE !

UNE FOURCHE UNIQUE
- FACOM a conçu une clé à fourche à effet cliquet unique sur le marché. Sa forme spéciale permet d'avoir une double fonction tout en assurant une résistance optimale.

FONCTION N°1 : UNE FOURCHE RAPIDE À "EFFET CLIQUET"
- Lorsque la clé est totalement engagée sur l'écrou, le serrage ou desserrage peuvent être effectués avec un effet "cliquet".
- Pas besoin de désengager la clé de l'écrou = gain de temps.
- 3 points de contact clé/écrou = serrage puissant sans abimer l'écrou. Reprise 60°.

FONCTION N°2 : UNE FOURCHE QUI RESTE CLASSIQUE
- Le bout des becs de fourche sont identiques à une clé classique.
- Utilisation en phase d'approche reste possible (avant le serrage).
- Possible de retourner la clé pour gagner en angle de reprise.

ŒIL À CLIQUET
- Serrer avec un cliquet est 3X plus rapide qu'avec une clé classique.
- OEil à cliquet très compact = idéal dans les espaces réduits.

PERFORMANCE
- OEil à cliquet avec angle de reprise à 5 °.
- Tête oeil inclinée à 15°.

POLYVALENCE
- Convient à de nombreuses applications : tuyaux d'injecteurs et freins, raccords hydrauliques, écrous sur longue tige filetée, plomberie, maintenance sur tuyaux, …
- Disponible à l'unité, en module mousse ou thermoformé et en Jeu Pocket.

	A [mm]	B [mm]	B1 [mm]	C [mm]	E [mm]	E1 [mm]	E2 [mm]	L [mm]	[Kg]
467R.8	8	16,7	17,0	9,7	4,3	6,5	2,5	140	30
467R.9	9	18,7	18,6	10,3	4,5	6,9	2,5	149	40
467R.10	10	20,8	20,2	11,3	5,0	7,3	2,9	158	50
467R.11	11	23,0	22,0	12,2	5,3	7,7	3,2	165	60
467R.12	12	24,6	23,4	13,0	5,5	8,2	3,3	171	70
467R.13	13	26,8	25,5	14,5	6,1	8,6	3,5	178	90
467R.14	14	29,0	26,9	15,1	6,5	9,0	3,8	190	110
467R.15	15	31,0	28,3	16,1	6,8	9,4	4,0	199	130
467R.16	16	33,0	29,8	17,3	7,1	9,9	4,2	208	140
467R.17	17	35,5	31,8	18,2	7,5	10,3	4,5	225	170
467R.18	18	37,5	32,7	19,6	8,1	10,7	4,6	236	200
467R.19	19	39,4	34,0	20,4	8,6	11,2	4,6	247	230
467R.22	22	45,8	40,1	23,9	9,0	13,0	5,1	287,8	340
467R.24	24	51,8	46,5	26,4	10,0	14,5	5,6	321	480

467R.J7
- Jeu de 7 clés : 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm.

467R.JP10
- Jeu Pocket de 10 clés : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm.

MOD.467RJ12
- Module de 12 clés : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

MOD.467RJ14
- Module de 14 clés : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm.

MODM.467RJ12
- Module de 12 clés : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

MODM.467RJ14
- Module de 14 clés : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm.

Cliquets Téléscopiques

Cliquets extensibles 1/2”

SXL.161

SXL.171

SXL.180



CLIQUETS INNOVANTS 2 EN 1

EXTENSIBLE
- Plus de couple, moins d’effort.
- Achetez 1 cliquet au lieu de 2.
- Utilisation standard = rangement facile.
- Allongée = accessibilité / Sécurité (mains à l’écart de la zone de travail).
- Mécanisme 8 positions à verrouillage : Blocage à la longueur souhaitée.
  Pas de changement de la longueur pendant l’utilisation.

LEVIER RESISTANT
- Mécanisme d’extension solide et facile à utiliser.
- Résiste aux chutes et poussières…

POIGNEE ERGONOMIQUE
- Possibilité de travailler à 2 mains.
- Poignée avec trou d’accroche.
- Prise en main confortable.

MECANISME HAUTE PEFORMANCE
- Tête étanche aux poussières et liquides industriels.
- Tête compacte pour une meilleure accessibilité.
- Grande précision : mécanisme 72 dents, reprise 5°.

SXL.171 : TETE FLEXIBLE ET VERROUILLAGE DE LA DOUILLE
- Le SXL.171 procure une sécurité optimale grâce au verrouillage de la douille par bouton poussoir.
- Le verrouillage de la douille évite la perte ou chute de la douille : répond aux contraintes FOB.
- Le tête flexible est très résistante et permet une accessibilité maximum.

	L min [mm]	L max [mm]	[Kg]
SXL.161PB	264	397	0,720
SXL.171PB	304	437	0,830
SXL.180PB	246	379	0,660

SXL.161PB	55,50 €
SXL.171PB	59,25 €
SXL.180PB	36,75 €

Coffrets cliquets extensibles 1/2”

SXL.180TD contient :
- 1 cliquet SXL.180, 1 augmentateur 1/2“ à 3/4”, 1 réducteur 1/2” à 3/8”,
  1 douille pour bouchon de vidange carré de 10 mm, 3 douilles SH 17-22-32 mm,
  5 douilles tournevis 6 pans 10-12-14-17-19 mm.

Poids : 2,320 kg.

SXL.DBOX1PB contient :
- 1 cliquet SXL.161, 1 rallonge angulaire S.210S, 1 rallonge S.215, 1 cardan S.240A,
  17 douilles SH : 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm.

Poids : 3,950 kg.

SXL.DBOX2PB contient :
- 1 cliquet SXL.161, 1 rallonge S.210, 1 rallonge S.215, 1 augmentateur 1/2” à 3/4”,
  21 douilles SH : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm.

Poids : 4,860 kg.

SXL.DBOX3PB contient :
- 1 cliquet SXL.171, 1 rallonge à verrouillage S.210RC, 1 rallonge à verrouillage S.215RC,
  1 augmentateur 1/2“ à 3/4”,
  21 douilles SH : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm.

Poids : 4,970 kg.

Pinces

Jeu de 2 pinces extra-longues

185.2LPB 45,00 €

PINCES EXTRA-LONGUES POUR UNE ACCESSIBILITÉ MAXIMALE

Jeu de 2 pinces extra-longues
pour travailler dans les zones difficiles d'accès.

- 340 mm de longueur, profil mince.
- Gaines ergonomiques et confortables.
- Double effet de levier : pour travailler dans des espaces confinés, même avec une seule main.
- Extrémités finement striées avec serre tube.
- Becs longs et fins, becs demi-ronds.

- 195.34L : modèle coudé à 45° : pour une meilleure accessibilité aux zones difficiles à atteindre.

Poids : 0,700 kg.

Pince universelle coudée

193.20GPB 19,95 €

LA PINCE UNIVERSELLE ERGONOMIQUE 3 EN 1

- Coudée 45°, becs demi ronds pour travail dans les zones difficiles d'accès.
- Pince universelle 3 en 1 : serre tube, préhension, coupante.
- Becs longs et fins pour une meilleure accessibilité.
- Poignée incurvée et ergonomique : augmente le confort des utilisateurs. L'angle permet une bonne visibilité sur la pièce et évite les douleurs musculaires au poignet.

Poids : 0,280 kg.

Clés mâles

Jeu de 6 clés en T avec barre coulissante

84TCD.J6PB 77,83 €

COMBINE PUISSANCE, VITESSE ET ACCESSIBILITÉ

Appropriées pour les principales applications telles que la réparation de motos, l'assemblage automobile et la maintenance industrielle.

- Disponibles en six tailles de 2,5 mm à 8 mm.
- Barre transversale coulissante avec poignée en T pour une meilleure accessibilité.
- Broche de sécurité pour empêcher l'extraction de la barre.
- Extrémités en phosphate parfaitement adaptées aux vis pour une meilleure précision.
- Acier au chrome vanadium pour la durabilité.
- Finition chromée avec extrémités polies sur la tige.

	L [m]	[g]
84TCD.2.5	2,5	20
84TCD.3	3	22
84TCD.4	4	47
84TCD.5	5	76
84TCD.6	6	117
84TCD.8	8	219

- Jeu de 6 clés mâles en "T" incluant les dimensions 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 et 8 mm.

Poids : 501 g.

Eclairage

Lampe à LED frontale

779.FRT1PB 44,85 €

ÉCLAIRAGE LÉGER, MAINS LIBRES

- Légèreté moins de 100g avec les batteries.
- Deux configurations de puissance : 400 Lux à 0,5m - 975 Lux à 0,5m.
- Jusqu'à 10 heures d'éclairage en mode normal.
- Serre-tête élastique réglable.
- Résistance aux chutes.
- tête pivotante 104°.

Poids : 0,103 kg.

Outillage énergisé

Duo Pack sans fil 18V

CL3.CP18SPB 679,00 €

TOUTE LA PUISSANCE À PORTÉE DE MAIN : votre productivité s'améliore grâce à la puissance sans fil et à la durabilité.
Travail plus rapide grâce au couple élevé. **Durabilité et rapidité du perçage.**

Le Duo Pack sans fil 18V comprend une perceuse CL3.P18SD, une clé à chocs CL3.C18SD ainsi que deux batteries et un chargeur.

CL3.P18S : Perceuse 13 mm

OUTIL COMPACT ET EFFICACE

POLYVALENT : 5 réglages de couple pour différentes applications et embrayage deux vitesses.
RAPIDE : Moteur grande vitesse avec 2 000 tours/minute.
PUISSANCE : 3Ah de 18V.
RÉSISTANT : Mandrin rapide 13 mm.
HAUTE VISIBILITÉ : LED intégré qui s'allume et s'éteint automatiquement.
EXCELLENT CONTRÔLE
- Déclencheur ultra-sensible pour une régulation optimale de la vitesse.
- Commutateur de marche avant-arrière à manœuvrer avec une seule main, près du déclencheur.

ROBUSTE : Pare-chocs de protection intégrés dans le boîtier.
CONFORT : Revêtement en caoutchouc injecté sur matériau composite, résistant aux produits chimiques utilisés dans les garages et milieux industriels.

CL3.C18S : Clé à chocs 1/2"

LA PUISSANCE EN TOUTE AUTONOMIE!
La puissance du pneumatique dans un outil autonome et durable

HAUTE PERFORMANCE
Mécanisme de frappe haute technologie délivrant 983 Nm de couple.
SECURITE : Retenue de douille de type jonc de friction permettant un maintien de la douille en toute sécurité tout en pouvant changer les douilles rapidement.
DURABLE : Pare-chocs caoutchouc intégrés au corps.
PRATIQUE : Inverseur une main pratique proche de la gâchette.
EXCELLENT CONTROLE : Gâchette progressive pour un excellent controle de la vitesse.
CONFORT :
- Poignée composite injectée de caoutchouc "Soft grip".
- Revêtement en caoutchouc injecté sur matériau composite, résistant aux produits chimiques utilisés dans les garages et milieux industriels.

HAUTE VISIBILITE : LED intégré qui s'allume et s'éteint automatiquement.

BATTERIES ET CHARGEUR

QUALITE EPROUVEE ET DURABILITE
Facom utilise la plateforme et la technologie de batterie et chargeur DeWALT®

CL3.BA1830

PUISSANCE : Batterie 3Ah de 18 V.
GESTION DE L'ÉNERGIE : 3 voyants LED indiquent le niveau d'énergie.
FACILE À UTILISER : Bouton poussoir pour dégager facilement la batterie de l'outil.

CL3.CH1018

UNIVERSEL : Un seul chargeur qui s'adapte aux batteries Dewalt® et Facom de 10,8 V et de 18 V.
INDICATEUR DE CHARGE vous permet de voir si la batterie est en charge ou est chargée.

Livré avec un boîtier robuste comprenant :
Perceuse/Visseuse - Clé à chocs - 2 batteries 3 Ah 18 V - un chargeur.
Applications : Mécanique générale et maintenance industrielle.

Duo Pack sans fil 10,8V

Le Duo Pack sans fil 10.8V comprend une perceuse CL3.P10JD, une clé à chocs CL3.C10SD ainsi que 2 batteries et 1 chargeur.

CL3.P10JD : Perceuse 10 mm

Outil compact et léger avec 5 réglages de couple et embrayage 2 vitesses.
Moteur rapide à 1 500 tours/minute.
Livré avec un mandrin rapide 10 mm.

CL3.C10SD : Clé à chocs 1/2”

Outil compact et puissant avec un couple maximal de 270 Nm et retenue de douille de type jonc de friction.

BATTERIES ET CHARGEUR

QUALITE EPROUVEE ET DURABILITE
Facom utilise la plateforme et la technologie de batterie et chargeur DeWALT®

CL3.BA1015

PUISSANCE : Batterie 1.5 Ah de 10.8 V.
GESTION DE L’ÉNERGIE : 3 voyants LED indiquent le niveau d’énergie.
FACILE À UTILISER : Bouton poussoir pour dégager facilement la batterie de l’outil.

CL3.CH1018

UNIVERSEL : Un chargeur qui s’adapte aux batteries DeWALT® et Facom de 10,8 V et de 18 V avec indicateur de charge.
INDICATEUR DE CHARGE vous permet de voir si la batterie est en charge ou est chargée.

Livré avec un boîtier robuste comprenant :
1 Perceuse - 1 Clé à chocs - 2 Batteries 1,5 Ah 10,8V - un chargeur.

CL3.CP10SJPB	399,00 €

Clés à cliquet sans fil 1/4” et 3/8”

ROBUSTE ET RAPIDE POUR UNE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE

POLYVALENT
Disponible en 1/4” ou 3/8”.
RÉSISTANT
Clé à cliquet avec tête fermée pour empêcher la pénétration de la poussière dans les engrenages et éviter le fractionnement de la tête.
RAPIDE
Moteur grande vitesse avec 200 tours/minute.
PUISSANCE
Batterie 1.5 Ah de 10.8V issue de la technologie Dewalt® et interchangeable avec batteries Dewalt®.
HAUTE VISIBILITÉ
LED intégré qui s’allume et s’éteint automatiquement.
EXCELLENT CONTRÔLE
Déclencheur ultra-sensible pour une régulation optimale de la vitesse.
ROBUSTE
Pare-chocs de protection intégrés dans le boîtier.
CONFORT
Revêtement en caoutchouc injecté sur matériau composite, résistant à l’huile et aux acides.

Livré dans un boîtier robuste comprenant :
Un cliquet 1/4” ou 3/8” - 2 batteries 1,5 Ah 10,8 V - un chargeur.
Applications
Mécanique générale et maintenance industrielle.

CL3.R10RPB	319,00 €	**Version 1/4”**
CL3.R10JPB	319,00 €	**Version 3/8”**

JETLINE+ SYSTEM

SOLUTION GLOBALE D'AMENAGEMENT D'ATELIER

FACOM SAS au capital de 24 414 487,20 € - R.C.S. EVRY B328 630 645 - TVA intracommunautaire : FR 49 328 630 645

Votre distributeur

FACOM®

NEXT IS NOW

6/8 rue Gustave Eiffel - B.P.99
91423 MORANGIS Cedex - France
Tél.: +33 (0) 1 64 54 45 45
Fax: +33 (0) 1 69 74 29 11

Réf. 13833.50 - Prix indicatifs nets en € H.T. valables dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération en France métropolitaine.
Document réservé aux professionnels - Photos non contractuelles - Création : Studio Cirsé.